

# MORUP 20:1 M FL

MORUPS SOCKEN  
FALKENBERGS KOMMUN  
HALLANDS LÄN

## FÖRSLAG TILL ÄNDRING OCH UTVIDGNING AV BYGGNADSPLAN

UPPRÄTTAD 1981-08-25 REVIDERAD 1981-10-01  
K-KONSULT HALMSTAD

*Sonja Bjärud*  
SONJA BJÄRUDD  
ARKITEKT SAR

*Lars-Erik Larzénius*  
LARS-ERIK LARZÉNIUS  
PLANINGENJÖR

### BETECKNINGAR

- A. GRÄNSBETECKNINGAR**
- BYGGNADSPLANEGRÄNS. BELÄGEN 3 M UTANFÖR FASTSTÄLLESEOMRÅDET
  - GÄLLANDE OMRÅDESGRÄNS AVSEDD ATT BEHÅLLAS
  - GÄLLANDE BESTÄMMELESGRÄNS AVSEDD ATT BEHÅLLAS
  - GÄLLANDE OMRÅDESGRÄNS AVSEDD ATT UTGÅ
  - GÄLLANDE BESTÄMMELESGRÄNS AVSEDD ATT UTGÅ
  - OMRÅDESGRÄNS
  - BESTÄMMELESGRÄNS
  - OMRÅDESGRÄNS FRÅN VILKEN MINDRE AVVIKELSER I VISSA FALL FÅR GÖRAS

### B. OMRÅDESBETECKNINGAR

- ALLMÄN PLATS**
- VÄG
  - PARK ELLER PLANTERING
- BYGGNADSMARK**
- B BOSTÄDER
  - Bg GARAGE O DYL
  - Gt BENSINSTATION
  - Hb HANDEL SAMT I VISSA FALL BOSTÄDER
  - Ht MOTELL
  - Jm SMÅINDUSTRI
- SPECIALOMRÅDE**
- Es TRANSFORMATORSTATION
- C. ÖVRIGA BETECKNINGAR AVSEDDA ATT FASTSTÄLLAS**
- MARK SOM INTE FÅR BEBYGGAS
  - SKYDDSBÄLTE
  - MARK DAR GARAGE O DYL UNDANTAGSVIS FÅR UPPFÖRAS
  - u LEDNINGSOMRÅDE
  - F<sub>1</sub>, F<sub>2</sub> FRISTÅENDE HUS
  - S SAMMANBYGGDA HUS
  - I, II ANTAL VÅNINGAR
  - n FÖRBUD MOT VINDSINREDNING
  - o KÄLLARLÖSA HUS
  - BYGGNADSHÖJD
  - TAKLUTNING, MAXIMAL VINKEL
  - TAKLUTNING, ALTERNATIVA VINKLAR
  - UTFARTSFÖRBUD MED STANGSELSKYLDIGHET. TVÄRSTRECK MED PIL MARKERAR FÖRBUDETS SLUT

### D. ILLUSTRATIONER

- ILLUSTRATIONSLINJER

ATT DENNA KARTA TILLHÖR KOMMUNFULLMÄKTIGES I FALKENBERGS KOMMUN BESLUT 1981-10-22 § 248 BETYGAR

*BTIG SJOVALL*


Länsstyrelsen har 1982-06-08 fastställt detta förslag. Beslutet har numera vunnit laga kraft.  
Halmstad 1982-08-19


*Britt-Marie Skoglund*  
Britt-Marie Skoglund

*Christina Skoglund*

# MORUP 20:1 M FL

MORUPS SOCKEN  
FALKENBERGS KOMMUN HALLANDS LÄN






Länsstyrelsen har 1982-06-08 fastställt detta förslag. Beslutet har numera vunnit laga kraft.  
 Halmstad 1982-08-19  
*Britt-Marie Skoglund*  
 Britt-Marie Skoglund

*Christina Skoglund*  
 C. Skoglund

ATT DENNA KARTA TILLHÖR KOMMUNFULLMÄKTIGT I FALKENBERGS KOMMUN BESLUT 1981-10-22 § 248 BETYGAR EX OFFICIO.  
*Stig Sjövall*  
 STIG SJÖVALL

**MORUP 20:1 M FL**  
 MORUPS SOCKEN  
 FALKENBERGS KOMMUN HALLANDS LÄN



X = 17 000  
 Y = 29 200

X = 17 300  
 Y = 29 300

X = 17 600  
 Y = 29 400

X = 17 900  
 Y = 29 500

X = 18 200  
 Y = 29 600

X = 18 500  
 Y = 29 700

X = 18 800  
 Y = 29 800

X = 17 100  
 Y = 29 900

X = 19 100  
 Y = 29 300

MORUP 20:1 M FL  
Morups socken  
Falkenbergs kommun  
Hallands län

Förslag till ändring och utvidgning av byggnadsplan.

### BESTÄMMELSER

#### 1 § PLANOMRÅDETS ANVÄNDNING

##### 1 mom Byggnadsmark

- a) Med B betecknat område får användas endast för bostadsändamål.
- b) Med Bg betecknat område får användas endast för garage, tvättstuga och dylikt bostadskompletterande ändamål.
- c) Med Gt betecknat område får användas endast för bensinförsäljning och därmed samhörigt bilserviceändamål.
- d) Med Hb betecknat område får användas endast för handelsändamål och där så prövas lämpligt för bostadsändamål.
- e) Med Ht betecknat område får användas endast för motelländamål.
- f) Med Jm betecknat område får användas endast för småindustriändamål av sådan beskaffenhet att närboende ej vållas olägenheter med hänsyn till sundhet, brandsäkerhet och trevnad.

##### 2 mom Specialområde

Med Es betecknat område får användas endast för transformatorstation och därmed samhörigt ändamål.

#### 2 § MARK SOM ICKE ELLER I ENDAST MINDRE OMFATTNING FÅR BEBYGGAS

1 mom Med punktprickning betecknad mark får inte bebyggas.

2 mom Med punkt- och korsprickning betecknad mark får icke bebyggas. Utan hinder härav får garage och skärmtak uppföras om detta för varje särskilt fall prövas vara förenligt med ett prydligt och ändamålsenligt bebyggande av kvarteret.

2 §  
forts

3 mom Med pl och punktprickning betecknad del av industriområde skall anordnas som planterat skyddsområde och får icke bebyggas eller användas för upplag eller parkering.

3 § SÄRSKILDA FÖRESKRIFTER ANGÅENDE OMRÅDE FÖR ALLMÄNNA LEDNINGAR

På med u betecknad mark får inte vidtas anordningar som hindrar framdragande och underhåll av underjordiska allmänna ledningar.

4 § BYGGNADSSÄTT

1 mom På med  $F_1$  och  $F_2$  betecknat område skall huvudbyggnader uppföras fristående.

2 mom På med S betecknat område skall byggnad uppföras i gräns mot granntomt där sådan gräns förekommer inom området. Byggnad får dock uppföras indragen från gräns mot granntomt, om detta prövas vara förenligt med ett prydligt och ändamålsenligt bebyggande av marken.

5 § BYGGNADS LÄGE

1 mom På med  $F_1$ ,  $F_2$  och S betecknat område skall garagebyggnad uppföras på ett avstånd av minst 6 m från gräns mot väg.

2 mom Med  $F_1$ ,  $F_2$  och S betecknat område skall bebyggas i huvudsak i enlighet med till plankartan bifogad illustrationsplan.

3 mom På med  $F_1$  och  $F_2$  betecknat område får garagebyggnad eller dylik gårdsbyggnad förläggas i gräns eller närmare gräns mot granntomt än 4,5 meter, där så prövas lämpligt.

6 § EXPLOATERING AV BEBYGGELSEOMRÅDE

På med  $F_1$  och  $F_2$  betecknat område får tomtplats icke ges mindre areal än 700 kvadratmeter.

7 § EXPLOATERING AV TOMTPLATS

1 mom På tomtplats som omfattar med  $F_1$  och  $F_2$  betecknat område får endast en huvudbyggnad jämte erforderliga uthus eller andra gårdsbyggnader uppföras.

7 §  
forts

- 2 mom På tomtplats som omfattar med  $F_1$  eller  $F_2$  betecknat område får huvudbyggnad jämte uthus och andra gårdsbyggnader inte uppta större sammanlagd byggnadsyta än respektive 175 och 200 kvadratmeter. Uthus och andra gårdsbyggnader får inte uppta större sammanlagd yta än 50 kvadratmeter.
- 3 mom Bebyggelse på tomtplats som omfattar med S betecknat område får icke uppta större byggnadsyta än 160 kvadratmeter.
- 4 mom Inom med  $F_1$ ,  $F_2$  och S betecknat område får boningsrum icke inredas i<sup>2</sup>gårdsbyggnad.

8 § BYGGNADS UTFORMNING

- 1 mom På med romersk siffra betecknat område får byggnad uppföras med högst det antal våningar som siffran medger.
- 2 mom Där våningsantal ej finns angivet får byggnad uppföras med det antal våningar som bestämmelserna angående byggnads höjd möjliggör. Härutöver får vind icke inredas.
- 3 mom På med n betecknat område får vind icke inredas utöver angivet våningsantal.
- 4 mom Inom med o betecknat område får källare icke anordnas.
- 5 mom På med I eller II betecknat område får huvudbyggnad inte uppföras till större höjd än 3,5 respektive 6,0 meter och uthus eller andra gårdsbyggnader inte till större höjd än 3,0 meter.
- 6 mom På med siffra i romb betecknat område får byggnad uppföras till högst den höjd i meter som siffran anger.
- 7 mom På med siffra i triangel betecknat område får tak ges en lutning mot horisontalplanet av högst det gradtal som siffran anger.
- 8 mom På med siffror i triangel betecknat område skall tak ges en lutning mot horisontalplanet motsvarande ett av de gradtal som siffrorna anger. Fristående uthus eller andra gårdsbyggnader omfattas ej av bestämmelsen.

## 9 § UTFARTSFÖRBUD

I områdesgräns som även betecknats med fyllda cirklar skall fastighet förses med stängsel, vari ej får anordnas öppning som medger utfart mot gata. Befrielse från här angiven skyldighet kan medges beträffande fastighet från vilken med hänsyn till dess höjdläge, vidtagna åtgärder eller andra omständigheter utfart ej kan väntas äga rum.

Halmstad 1981-08-25

K-KONSULT




Sonja Bjärudd  
Arkitekt SAR



Lars-Erik Larzenius  
Planingenjör

Reviderat 1981-10-01

K-KONSULT




Sonja Bjärudd  
Arkitekt SAR



Lars-Erik Larzenius  
Planingenjör

Tillhör kommunfullmäktiges i Falkenberg  
beslut d. 22/10, 1981, § 248 betygar

Ex offiö



MORUP 20:1 M FL  
Morups socken  
Falkenbergs kommun  
Hallands län

Förslag till ändring och utvidgning av byggnadsplan.

#### BESKRIVNING

##### HANDLINGAR

Planförslaget omfattar byggnadsplanekarta, illustrationsplan, bestämmelser och beskrivning. Förslaget åtföljes av samrådsredogörelse, geoteknisk utredning, va-utredning och fastighetsförteckning.

##### PLANDATA

##### Lägesbestämning

Planområdet är beläget i Morups södra del och innefattar i väster väg E6 och i öster Ramsjö kanal. I norr innefattas Långåsvägen och i söder når det fram till idrottsplatsen.

##### Areal

Området omfattar 14,2 ha.

##### PLANERINGS- FÖRUTSÄTTNINGAR

##### Befintliga planer

##### Fysisk riks- planering

Området ligger i inre delen av norra kustområdet, som berörs av verksamhetsanknutna riktlinjer för jordbruk.

##### Kommunens fysiska översiktsplane- ring

Enligt kommunöversikt antagen av kommunfullmäktige 1977-03-31 berörs områdena D22; Byggnadsplaneområde i Morup, Ro4; Område för tätortsutveckling vid Morup och Rj1; Jordbruksområdet i norra kustområdets inre del.

I markdispositionsplan för kustområdet antagen 1977-04-28 redovisas Morup som tätortsområde.

##### Områdesplan

Enligt skissförslag till områdesplan framlagt 1978-10-31 anges arbetsområden närmast väg E6 och bostadsbebyggelse för övriga delar av planområdet.

Förordnanden	Nybyggnadsförbud enligt 47 § väglagen gäller för väg E6 (50 meter) och väg 746, Långåsvägen (12 meter).
Detaljplaner	För norra delen av området och nordost om detsamma gäller "Förslag till byggnadsplan för Morups kyrkby" fastställt 1972-03-16.
Kommunala ställningstaganden	Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt 1979-01-30 § 129 bl a om detaljplaneläggning av bostadsområdet A enligt skissen till områdesplan.  Vid byggnadsnämndens behandling av ärendet 1979-03-15 § 385 beslutades att planområdet skulle utökas så att även småindustriområdet område C i ovannämnda skiss och befintlig bebyggelse utmed E6:an skulle ingå i planförslaget. 1980-08-14 § 958 beslöt byggnadsnämnden att uppdraga åt K-Konsult att tillsammans med stadsarkitektkontorets planavdelning upprätta förslag till ändring och utvidgning av byggnadsplan för Morup 20:1.
Befintliga förhållanden	
Terrängförhållanden	Området består av plan mark som sluttar obe tydligt mot öster, där några långsträckta kullar bildar avslutning vid Ramsjökanal.
Vegetation	Områdets obebyggda delar utgöres av åkermark klass 4, till en mindre del klass 5 enligt lantbruksnämndens "Gradering av åkermark i Halland 1975-07-30". Utmed Ramsjökanal i öster förekommer viss buskvegetation.
Geoteknik	Från särskild geoteknisk utredning daterad 1981-01-26 hämtas följande: Marken består av en moränrygg längs E6:an och ner mot fotbollsplanen. Intill moränryggen förekommer sediment med varierande sammansättning och utbredning. I anslutning till Ramsjökanal har halvfastera påträffats. Myllalagret är flerstädes uppblandat med torv och varierar mellan 0,3 och 0,7 m. I anslutning till kanalen är dock mäktigheten 0,8-1,2 m. Grundvattnet ligger på ett djup av 0,5-1,0 meter.



Geoteknik forts	<p>All bebyggelse bör med hänsyn till grundvattennivån utföras källarlös. Lätt bebyggelse bedöms normalt kunna grundläggas med utbredda plattor och golv på mark alternativt hel kantförstyvad platta. Detta förutsätter dock att myllan och de ytliga organiska jordlagren urschaktas.</p> <p>Med hänsyn till förekomsten av lera bör bebyggelse ej utföras närmare Ramsjökanal än 20-25 meter. Det fortsatta planerings- och projekteringsarbetet bör utföras i samråd med geotekniker varvid omfattningen av kompletterande undersökningar kan avgöras.</p>
Bebyggelse	<p>Utmed väg E6 i nordvästra delen finns ett bostadshus, två bensinstationer och "Möllan i Morup" med motellanläggning. Dessa serviceinrättningar innehåller delvis också bostäder. Utmed Långåsvägen finns bostäder, butik samt den f d Kanalskolan. Vid Marknadsvägen finns två bostadshus.</p>
Vägar och trafik	<p>Planområdet berör väg E6, Långåsvägen (väg 746), Marknadsvägen och Kvarnvägen, vilka alla är asfalterade. Motellet och bensinstationerna har direkta utfarter till E6.</p>
Markägoförhållanden	<p>Kommunen äger fastigheterna Morup 20:1, 7:2, 7:7 samt några avstyckade obebyggda tomter. Övrig mark är privatägd.</p>
PLANFÖRSLAG	<p>Planförslaget utgör en utvidgning åt söder av befintlig bebyggelse. Det inrymmer mark för bostäder, handel, bilservice och småindustri.</p>
Bebyggelseområden Bostäder	<p>Alternativa planutformningar har studerats under planarbetet. Vid samråd med förvaltningar och enskilda markägare redovisades två olika alternativ. Resultatet härav blev att det första alternativet förordades med hänsyn bl a till det trafiksäkra gång-cykelvägssystemet och den skyddade lekmiljön medan det andra alternativet förordades bl a för enklare och billigare va-utbyggnad, bättre tomtformer och huslägen.</p>

## Bebyggelseområden

Bostäder

forts

Föreliggande förslag är en kombination av tidigare alternativ. De detaljer som anses särskilt positiva i de båda alternativen har inarbetats i förslaget.

De friliggande husen har placerats utmed en vägslinga. Småbarnslekplatsen ligger trafik-säkert mitt i gruppen. Ett gång- cykelstråk i nordsydlig riktning förbinder gruppen med befintlig bebyggelse i norr. De enskilda husen har placerats så att bästa möjlig sol-läge erhålles. Detta medför att husen skall kunna placeras antingen med gaveln eller långsidan mot vägen. Hus öster eller norr om vägen föreslås bli placerade längre från vägen så att uteplatserna kan placeras väster eller söder om huset. Hus väster eller söder om vägen föreslås få minst 4,5 meters förgårdsmark. Samtliga garage skall dock placeras minst 6 meter från vägen.

Takvinklar för husen föreslås bli reglerade med hänsyn till den öppna landskapsbilden. Husen i ytterkanterna mot grönområdena föreslås få 18 eller 27° takvinkel medan husen mitt i gruppen föreslås få 38 eller 45° takvinkel. Husen inuti gruppen kan på detta sätt få utblick över husen i ytterkanten vilka har direktkontakt med grönyterna.

Gruppen friliggande hus rymmer 26 hus.

En andra etapp friliggande hus har redovisats på illustrationsplanen. Planområdet innefattade ursprungligen även denna grupp samt idrottsområdet. På grund av önskemål om ytterligare översiktliga studier har emellertid denna del utgått i nu föreliggande förslag.

I områdets norra del föreslås grupphus (typ radhus, kedjehus eller individuellt utformad tät småhusbebyggelse) och flerbostadshus. Grupphusen vilka givits en tomtareal på 350-600 kvadratmeter har placerats runt en gemensam grönyta. Bostadsvägen föreslås mitt för grönytan bli "åtsnörd". Genomfart i denna del avses endast ske i undantagsfall och då med låg hastighet.

Grupphusen har i förslaget utformats individuellt så att uteplatserna kan placeras i bästa solläge. Tomtformerna medger dock även att traditionella radhus eller kedjehus uppföres. Med hänsyn till de små tomterna föreslås husen kunna bli placerade endast 2 meter från gatan.

<p>Bebyggelseområden Bostäder forts</p>	<p>Grupphuset föreslås få maximalt 27<sup>o</sup> takvinkel.</p> <p>Närmast Kvarnvägen och befintlig bebyggelse föreslås flerbostadshus. Garage och parkeringsyta föreslås som bullerskärm mot E6:an. Området där Kanalskolan ligger idag föreslås också för ett flerbostadshus. Infarten till parkeringen föreslås ske från Långåsvägen på samma ställe som idag. Tegelmuren och träden mot vägen avses därvid bli bevarade. Flerbostadshuset föreslås kunna uppföras i två plan.</p> <p>Alla nya hus inom området föreslås med hänsyn till grundvattenytans läge bli utförda utan källare.</p>
<p>Arbetsplatser</p>	<p>Söder om serviceanläggningarna vid väg E6 föreslås ett område för småindustrier, dit verksamheter som inte är störande för intilliggande bostäder kan lokaliseras. Byggnation samt området i dess helhet bör med hänsyn till det exponerade läget utformas så tilltalande som möjligt. Därför bör stor uppmärksamhet ägnas åt byggnadernas fasadutformning och tomternas disposition. Runt området föreslås skyddsplantering som avskärmning mot bostadsområdena i öster och E6 i väster. Området nås från den föreslagna nya matarvägen.</p> <p>De befintliga bensinstationerna och motellet utmed E6:an avses kvarligga. Motellets område föreslås bli utvidgat något åt norr och öster, och bensinstationen på Morup 23:1 avses också kunna få ytterligare mark åt öster.</p>
<p>Handel</p>	<p>Befintlig affär vid Långåsvägen avses kvarligga. Området föreslås oförändrat i förhållande till gällande plan.</p>
<p>Lek och rekreation</p>	<p>I östra delen utmed Ramsjökanal föreslås ett större grönområde. Området utvidgas i den södra delen där avloppsförhållandena begränsar utbyggnaden av hus. Med tanke på olycksfallsrisken för barn som leker vid kanalen bör staket uppsättas. I södra delen föreslås en</p>

Lek och  
rekreation  
forts

större kulle av överskottsmassor. Grönområdet i övrigt föreslås som ängsmark. Eftersom naturlig vegetation i stort sett saknas inom planområdet är det viktigt att större grupper med träd och buskar planteras. Sådana föreslås speciellt mellan husgrupperna utmed gångvägarna och intill lekplatserna.

Inom området föreslås fyra småbarnslekplatser. Två ligger på tomtmark intill flerbostadshusen och två är belägna inom parkmark. Lekplatserna har medvetet placerats mellan husen så att direktkontakt med Ramsjökanal undviks.

Planområdets södra del avses som ovan nämnts för närvarande ej bli planlagt. Föreslagna förändringar i denna del omfattande tennisbana och ytterligare bollplan har därför endast angetts på illustrationsplanen.

Vägar och  
trafik

Området föreslås trafikmatas från en nord-sydlig matarled, som i norr följer nuvarande Kvarnvägens sträckning med anslutning till Långåsvägen. I söder föreslås matarleden anslutas till väg E6 mellan industriområde och idrottsplatsen. Planutformningen vid anslutningen medger att vänstersvängande körfält kan utföras på E6:an. Matarleden har på två ställen utformats med relativt snäva kurvor i avsikt att nedbringa hastigheten. Matarleden föreslås få en 9 meters total bredd med en gångbana längs den östra sidan. Bostadsgatorna föreslås få 6,5 meters bredd.

Parkering

För flerbostadshusen föreslås biluppställning ske närmast intilliggande gata. För grupp-husen föreslås en mindre besöksparkering. För de friliggande småhusen förutsätts att utrymme för en besöksparkeringsplats reserveras på varje tomtplats.

Gångstråk

Två gångstråk föreslås i nordsydlig riktning. Det ena ligger mellan husen medan det andra följer kanalen. Vid grupphusen går stråken samman till ett som följer kanalen. En ny gångbro föreslås över Ramsjökanal i planområdets norra del. Med hänsyn till bronns betydelse för gångkontakten mellan samhällets olika delar har den särskilt utmärkts på plankartan.

Byggnadsplanet	Markområde	m <sup>2</sup>	%
	BII	3 500	2,5
	BI	6 110	4,3
	BSI	8 430	5,9
	BFI	20 310	14,3
	BFI (befintligt)	9 490	6,7
	Jm	17 100	12,0
	Jm (befintligt)	2 150	1,5
	Gt	7 350	5,2
	Ht	7 500	5,3
	Hb	1 950	1,4
	Es	75	0,1
	Vägar (befintliga)	11 450	8,1
	Vägar	10 850	7,6
	Parkmark (inkl kanalomr)	35 735	25,1
	TOTALT	142 000	100,0

Vatten och  
avlopp

Vatten- och avloppsutredning för området avses bifogas ärendet vid antagandet.

El, Tele

Två u-områden för telekabel har utlagts efter samråd med televerket.

Tre områden för transformatorstationer har utlagts efter samråd med kraftleverantören.

Plangenomförande

Exploateringen av området avses ske i kommunal regi.

SAMRÅD

De samråd som förekommit framgår av särskild samrådsredogörelse.

Halmstad 1981-08-25

K-KONSULT  
Planavdelningen

*Sonja Bjärudd*  
Sonja Bjärudd  
Arkitekt SAR

*Lars-Erik Larzenius*  
Lars-Erik Larzenius  
Planingenjör

Tillägg till beskrivning:

Plankartan har 1981-10-01 justerats med avseende på bygggrätten

inom f d Kanalskolans område.

Utfartsförbudet och stängselskyldigheten för Morup 6:11 har ändrats så att den omfattar hela gränsen mot väg E6. Dessutom har områdesgränsen för samma fastighet ändrats så att den följer befintlig häck i nordväst.

Reviderat 1918-10-01

K-KONSULT  
Planavdelningen

*Sonja Bjärudd*

Sonja Bjärudd  
Arkitekt SAR

*Lars-Erik Larzenius*  
Lars-Erik Larzenius  
Planingenjör

Tillhör kommunfullmäktiges i Falkenberg  
beslut d. *22/10*, 19*81*, § *248* betygar

Ex officio

*Sten Lönn*

# MORUP 20:1 M FL

MORUPS SOCKEN  
FALKENBERGS KOMMUN  
HALLANDS LÄN

FÖRSLAG TILL ÄNDRING OCH UTVIDGNING AV BYGGNADSPLAN

ILLUSTRATIONSPLAN

UPPRÄTTAD 1981-08-25 REVIDERAD 1981-10-01  
K-KONSULT HALMSTAD

*Sonja Bjärud*  
SONJA BJÄRUDD  
ARKITEKT SAR

*Lars-Erik Larzenius*  
LARS-ERIK LARZENIUS  
PLANINGENJÖR

- TECKENFÖRKLARING
-  NY BYGGNAD
  -  BEF BYGGNAD
  -  GÅNGVÄG
  -  TRÄD
  -  BUSKAGE
  -  LEKPLATS
  -  BEF. TRÄD



ATT DENNA KARTA TILLHÖR KOMMUNFULLMÄKTIGES I FALKENBERGS  
KOMMUN BESLUT 1981-10-22 § 248 BETYGAR

EX OFFICIO  
*Stig Sjövall*  
STIG SJÖVALL

# MORUP 20:1 M FL

MORUPS SOCKEN  
FALKENBERGS KOMMUN HALLANDS LÄN  
FASTSTÄLLD 1982-06-08



ATT DENNA KARTA TILLHÖR KOMMUNFULLMÄKTIGES I FALKENBERGS  
 KOMMUN BESLUT 1981-10-22 § 248. BETYGAR  
 EX OFFICIO:  
 STIG SJÖVALL

**MORUP 20:1 M FL**  
 MORUPS SOCKEN  
 FALKENBERGS KOMMUN HALLANDS LÄN  
 FASTSTÄLLD 1982-06-08

